



# BRIGHTBLOCK

Handleiding & maatvoering

BRIGHTBLOCK





## Indice Index



### I

#### Manuale Tecnico

06	Resa per mq
09	Scheda Mattone Intero
10	Scheda Mezzo Mattone
11	Scheda Oscar 100
11	Scheda Oscar 50
12	Scheda Mezza colonna Ø 280 mm
13	Scheda 1/8 colonna Ø 400 mm
14	Scheda 1/4 Colonna Ø 400 mm
15	Scheda 1/6 Colonna Ø 600 mm
16	Scheda 1/16 Colonna Ø 1200 mm
17	Scheda 1/22 Colonna Ø 1800 mm
18	Scheda Elem. colonna quadra dx Ø 400 mm
19	Scheda Elem. colonna quadra sx Ø 400 mm
20	Scheda Angolare dx con curva Ø 400 mm
21	Scheda Angolare sx con curva Ø 400 mm
22	Scheda Tavella Intera
23	Scheda Mezza Tavella
24	Scheda Mattoncino
25	Scheda Junior
26	Scheda Lastra 5
26	Scheda Lastra 10
27	Scheda Lastra 20
27	Scheda Lastra 25
28	Scheda Lastra 30
28	Scheda Lastra 40
29	Scheda Coppo
30	Dati Tecnici Mattoni, Lastre, Coppì
31	Dati Tecnici Collante Fixoglass
32	Dati Tecnici Distanziale
33	Dati tecnici Fugante
34	Istruzioni Posa con collante Fixoglass
35	Istruzioni Posa con Silicone
36	Istruzioni per costruzione di parete in costa
37	Alcune Idee
38	Colori

### EN

#### Technical Manual

Upright Pose vs. Standard Pose
Glass Brick
Half Glass Brick
Oscar 100
Oscar 50
1/2 Glass for Column Ø 11"
1/8 Glass for Column Ø 15 3/4"
1/4 Glass for Column Ø 15 3/4"
1/6 Glass for Column Ø 23 5/8"
1/16 Glass for Column Ø 47 1/4"
1/22 Glass for Column Ø 70 3/4"
Right Brick for 11 3/4" Square column with Ø 7 7/8"
Left Brick for 11 3/4" Square column with Ø 7 7/8"
Corner Brick Right Curve Ø 15 3/4"
Corner Brick Left Curve Ø 15 3/4"
Glass Insert
Half Glass Insert
Small Glass Insert
Junior
Tile 2"
Tile 4"
Tile 8"
Tile 10"
Tile 12"
Tile 16"
Roof Tiles
Technical Date
Fixoglass Mortar
Spacers
Grout
Installation with Fixoglass mortar
Installation with Silicone
Upright Pose installation
Examples
Colours

### FR

#### Manual Technique

Rendu au mq
Fiche brique entière
Fiche 1/2 Brique
Fiche Oscar 100
Fiche Oscar 50
Fiche 1/2 Colonne Ø 280 mm
Fiche 1/8 Colonne Ø 400 mm
Fiche 1/4 Colonne Ø 400 mm
Fiche 1/6 Colonne Ø 600 mm
Fiche 1/16 Colonne Ø 1200 mm
Fiche 1/22 Colonne Ø 1800 mm
Fi. Element par colonne carrée Ø 400 mm
Fi. Element par colonne carrée Ø 400 mm
Fi. Brique à angle avec courbe Ø 400 mm
Fi. Brique à angle courbe gauche Ø 400 mm
Fiche Insert en Verre
Fiche 1/2 Tavella
Fiche Petite Brique
Fiche Junior
Fiche Plaque 5
Fiche Plaque 10
Fiche Plaque 20
Fiche Plaque 25
Fiche Plaque 30
Fiche Plaque 40
Fiche Tuile
Données techniques briques, plaques, tuiles
Données techniques colle Fixoglass
Données techniques joints
Données techniques ciment pour joint
Instructions de pose avec colle Fixoglass
Instructions de pose avec Silicone
Ins. pour construction de paroi en mode vertical
Quelques idées
Couleurs

### DE

#### Technisches Handbuch

Verbrauch pro qm
Technische Daten Glasbaustein
Technische Daten Halber Glasbaustein
Technische Daten Oscar 100
Technische Daten Oscar 50
Technische Daten 1/2 Säule Ø 280 mm
1 Technische Daten 1/8 Säule Ø 400 mm
Technische Daten 1/4 Säule Ø 400 mm
Technische Daten 1/6 Säule Ø 600 mm
Technische Daten 1/16 Säule Ø 1200 mm
Technische Daten 1/22 Säule Ø 1800 mm
Tech. Elem. re. für säule ecking Ø 400 mm
Tech. Elem. li. für säule ecking Ø 400 mm
Tech. Eckteil re. mit Rundung Ø 400 mm
Tech. Eckteil li. mit Rundung Ø 400 mm
Technische Daten Glas-Ziegel
Technische Daten Halber Glas-Ziegel
Technische Daten Glasbaustein Klein
Technische Daten Junior
Technische Daten Platte 5
Technische Daten Platte 10
Technische Daten Platte 20
Technische Daten Platte 25
Technische Daten Platte 30
Technische Daten Platte 40
Technische Daten Dach-Ziegel
Technische Daten Glasstein, Platte, Ziegel
Technische Daten Mörtel Fixoglass
Technische Daten Distanzhalter
Technische Daten Fugenfüller
Hochkantverlegung mit Fixoglass-Kleber
Hochkantverlegung mit Silikon
Anleitung für die Hochkantverlegung einer Wand
Einige vorschläge
Farben

06 Resa per metro quadrato  
Pose (sq. ft.)  
Rendu au m<sup>2</sup>  
Verbrauch bei 1 qm Fläche



Pose (sq. ft.)



Posa Tradizionale  
Standard Pose  
Pose Traditionelle  
Traditionelle Verlegung



Posa in costa  
Upright Pose  
Pose en Cote  
Hochkantverlegung

## Posa Tradizionale / Standard Pose / Pose Traditionelle / Traditionelle Verlegung

### Mattoni, Bricks, Brique, Glasstein





**I** L'immagine rappresenta una superficie di +/- 1 mq costruito con mattoni di Poesia utilizzando la Posa Tradizionale, cioè appoggiati sul lato che misura 244 x 116 mm. Sono stati utilizzati 60 mattoni interi e 16 mezzi mattoni e fuga da +/- 10 mm.

**EN** This picture shows an approximation of square meter (10.77 ft<sup>2</sup>) of Poesia bricks in the Standard Pose. This requires 60 full bricks and 16 half bricks laid on the 9 9/16" x 4 9/16" with a 5/16" joint.

**FR** Cette photo montre un mètre carré de brique Poesia dans une configuration standard. Cette configuration demande 60 briques pleines et 16 1/2 brique, avec un joint de +/- 10 mm.

**DE** Das Foto zeigt die traditionelle Verlegung von Poesia-Glassteinen auf einem Quadratmeter Fläche. Benötigt werden hierzu: 60 Glasbausteine und 16 halbe Glasbausteine, Fuge +/- 10 mm. Verlegung mit der Seite, die 244 x 116 mm (BxT) misst.

### Oscar



**I** L'immagine b) rappresenta una superficie di +/-1 mq costruito con "Oscar 100" utilizzando la Posa Tradizionale, cioè appoggiati sul lato che misura 244 x 51 mm. Sono stati utilizzati 60 "Oscar 100" e 16 "Oscar 50" con fuga da +/-10 mm.

**EN** This picture shows an approximation of square meter (10.77 ft<sup>2</sup>) of Poesia "Oscar 100" in the Standard Pose. This requires 60 full "Oscar 100" and 16 "Oscar 50" laid on the 9 9/16" x 4 9/16" with a 5/16" joint.

**FR** Cette photo montre un mètre carré de brique Poesia dans une configuration standard. Cette configuration demande 60 "Oscar 100" et 16 "Oscar 50", avec un joint de +/-10 mm.

**DE** Das Foto zeigt die traditionelle Verlegung von "Oscar" Glasbausteinen auf einem Quadratmeter Fläche. Benötigt werden hierzu: 60 Stück "Oscar 100" und 16 Stück "Oscar 50", Fuge +/-10 mm. Verlegung mit der Seite, die 244 x 116 mm (BxT) misst.


# BRIGHTBLOCK

Resa per metro quadrato 07  
 Pose (sq ft.)  
 Rendu au m2  
 Verbrauch bei 1 qm Fläche

## Posa in costa / Upright Pose / Pose en Cote / Hochkantverlegung

### Mattoni, Bricks, Brique, Glasstein

This picture shows an apprx. of square meter of brightblocks. In the upright pose. This requires 28 full blocks and 8 half blocks




## Vantaggi / Advantages / Avantages / Vortelle

- I** Maggiore luminosità della parete; risparmio energetico; maggiore resa (più superficie, meno mattoni); riduzione degli spazi d'ingombro della parete, la base è di 53 mm anziché di 116 mm.
- EN** Increased luminosity of the wall, energy savings, better yield (less bricks, more surface); reduction of the encumbrance space of the wall (the base is 2 1/16" rather than 4 9/16"); increased transparency.
- FR** Meilleure luminosité de la paroi; économie d'énergie; meilleur rendu (plus de superficie avec moins de briques); réduction des espaces d'encombrement de la paroi, la base est de 53 mm au lieu de 116 mm
- DE** Bedeutend mehr Helligkeit; Energiespareffekt; Materialeinsparung: große Fläche mit wenigen Glassteinen verlegt; Raumeinsparung: Die Wandstärke ist nur 53 mm anstelle 116 mm.




## Coppo, Roof Tiles, Tuile, Ziegel

- I** 27coppi al m<sup>2</sup>
- EN** 27 tiles over a sqm
- FR** 27 tuiles/m<sup>2</sup>
- DE** 27 Ziegel pro qm.



- I** 100 Kg per m<sup>2</sup>
- EN** 19.8 lbs/ft<sup>2</sup>
- FR** 100 kg pour m<sup>2</sup>
- DE** 100 kg Steine pro qm.



## Stone

# BRIGHTBLOCK



Matteone intero  
Glass Brick  
Brique Entière  
Glasstein

Elemento x colonna quadra Dx lato L=300 mm  
Right Brick for 11 3/4" Square column with Ø 7 7/8"  
Element x colonne carré Dx côté L=300 mm  
Element re. für Säule eckig L= 300 mm



Mezzo Matteone Intero  
Half Glass Brick  
1/2 Brique  
Halber Grasstein

Elemento x colonna quadra Sx lato L=300 mm  
Left Brick for 11 3/4" Square column with Ø 7 7/8"  
Element x colonne carré Sx côté L=300 mm  
Element li. für Säule eckig L= 300 mm



Oscar 100

Angolare dx con curva Ø 400 mm  
Corner Brick Right curve Ø 400 mm  
Angle dx avec courbe Ø 400 mm  
Eckteil rechts mit Rundung Ø 400 mm



Oscar 50

Angolare sx con curva Ø 400 mm  
Corner Brick Left Curve Ø 15 3/4"  
Angle sx avec courbe Ø 400 mm  
Eckteil links mit Rundung Ø 400 mm



1/2 Colonna Ø 280 mm  
1/2 Glass for column Ø 11"  
1/2 colonne Ø 280 mm  
1/2 Säule Ø 280 mm

Tavella  
Glass Insert  
Brique plus mince  
Glas-Ziegel



1/8 Colonna Ø 400 mm  
1/8 Glass for column Ø 15 3/4"  
1/8 Colonne Ø 400 mm  
1/8 Säule Ø 400 mm

Mezza Tavella  
Half Glass Insert  
1/2 brique plus mince  
Halber Glas-Ziegel



1/4 Colonna Ø 400 mm  
1/4 Glass for column Ø 15 3/4"  
1/4 Colonne Ø 400 mm  
1/4 Säule Ø 400 mm

Mattoncino  
Small Glass Insert  
Petite brique  
Glasbaustein klein



1/6 Colonna Ø 600 mm  
1/6 Glass for column Ø 23 5/8"  
1/6 Colonne Ø 600 mm  
1/6 Säule Ø 600 mm

Junior



1/16 Colonna Ø 1200 mm  
1/16 Glass for column Ø 47 1/4"  
1/22 Colonne Ø 1200 mm  
1/16 Säule Ø 1200 mm

Lastra  
Tile  
Plaques  
Platte



1/22 Colonna Ø 1800 mm  
1/22 Glass for column Ø 70 3/4"  
1/22 Colonne Ø 1800 mm  
1/22 Säule Ø 1800 mm

Coppo  
Roof Tile  
Tuile  
Dach-Ziegel



Dati Tecnici  
 Technical data  
 Données Techniques  
 Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Mattone intero			3,65	8.05
EN	Glass Brick			<b>Note</b>	
FR	Brique Entière			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Glasstein			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

	PS103001	PS103002	PS103003	PS103004	PS103005	PS101606	PS103008	PS103007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Soul

	PS102601	PS102602	PS102603	PS102605	PS102605	PS102609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

Special

Neutral

PS105F1	PS105F2	PS105S1
Silver	Gold	Rainbow

PS100CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.  
 EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).  
 FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale. Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursofflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.  
 DE \*Die Sonderserien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

10 Dati Tecnici  
 Technical data  
 Données Techniques  
 Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Mezzo Mattone Intero			1,82	4.0
EN	Half Glass Brick			<b>Note</b>	
FR	1/2 Brique			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Halber Grasstein			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

	PS203001	PS203002	PS203003	PS203004	PS203005	PS203006	PS203008	PS203007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Soul

	PS202601	PS202602	PS202603	PS202605	PS202607	PS202609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

Neutral

PS200CP
Glass

Special

PS205F1	PS205F2	PS205S1
Silver	Gold	Rainbow

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoufflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

Dati Tecnici  
 Technical data  
 Données Techniques  
 Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Oscar 100			1,8	4.0
EN	Oscar 100			<b>Note</b>	
FR	Oscar 100			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Oscar 100			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Neutral

Cloud

PS120CP	PS123001	PS123002	PS123003	PS123004	PS123005	PS123006	PS123008	PS123007
Glass	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben



Descrizione / Description/ Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße/ inches		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Oscar 50			0,90	2.0
EN	Oscar 50			<b>Note</b>	
FR	Oscar 50			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Oscar 50			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Neutral

Cloud

PS220CP	PS223001	PS223002	PS223003	PS223004	PS223005	PS223016	PS223008	PS223007
Glass	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale. Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoufflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sonderserien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

12 Dati Tecnici  
 Technical data  
 Données Techniques  
 Technische Daten



Descrizione / Description Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Mezza Colonna Ø 280 mm			3,30	7.30
EN	1/2 Glass for Column Ø 280"			<b>Note</b>	
FR	1/2 Colonne Ø 280 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Halbe Säule Ø 280 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	
I	Ø Unione Elementi senza la fuga				
EN	Ø Without spacers				
FR	Ø Pose sans joint				
DE	Ø Element ohne fugen				

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

	PS343001	PS343002	PS343003	PS343004	PS343005	PS343006	PS343008	PS343007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Soul

	PS342601	PS342602	PS342603	PS342605	PS342607	PS342609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

Neutral

PS343CP
Glass

Special

PS343F1	PS343F2	PS343S1
Silver	Gold	Rainbow

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.  
 EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).  
 FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursouflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.  
 DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.



Dati Tecnici  
Technical data  
Données Techniques  
Technische Daten

Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	1/8 Colonna Ø 400 mm			1,6	3.5
EN	1/8 Glass for Column Ø 15 3/4"			<b>Note</b>	
FR	1/8 Colonne Ø 400 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%. EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	
DE	1/8 Säule Ø 400 mm				
I	Ø Unione Elementi senza la fuga				
EN	Ø Without spacers				
FR	Ø Pose sans joint				
DE	Ø Element ohne fugen				

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

	PS403001	PS403002	PS403003	PS403004	PS403005	PS401606	PS403008	PS403007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Soul

	PS402601	PS402602	PS402603	PS402605	PS402607	PS402609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

Special

Neutral

PS405F1	PS405F2	PS405S1
Silver	Gold	Rainbow

PS400CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.  
 EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).  
 FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale. Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoufflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.  
 DE \*Die Sonderserien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

14 Dati Tecnici  
Technical data  
Données Techniques  
Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	1/4 Colonna Ø 400 mm			3,2	7.1
EN	1/4 Glass for Column Ø 15 3/4"				
FR	1/4 Colonne Ø 400 mm				
DE	1/4 Säule Ø 400 mm				
Ø Unione Elementi senza la fuga				<b>Note</b>	
EN	Ø Without spacers			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di +/- 2%.	
FR	Ø Pose sans joint			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%.	
DE	Ø Element ohne fugen			FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

	PS303001	PS303002	PS303003	PS303004	PS303005	PS301606	PS303008	PS303007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Soul

	PS302601	PS302602	PS302603	PS302605	PS302607	PS302609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

Neutral


PS300CP
Glass

Special

PS305F1	PS305F2	PS305S1
Silver	Gold	Rainbow

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.  
 EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).  
 FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoufflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.  
 DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

# Dati Tecnici Technical data Données Techniques Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht		
		mm	inches	Kg	lbs.	
I	1/6 Colonna Ø 600 mm			3,4	7.5	
EN	1/6 Glass for Column Ø 23 5/8"			<b>Note</b>		
FR	1/6 Colonne Ø 600 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.		
DE	1/6 Säule Ø 600 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.		
I	Ø Unione Elementi senza la fuga					
EN	Ø Without spacers					
FR	Ø Pose sans joint					
DE	Ø Element ohne fuge					

## Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

### Cloud

	PS313001	PS313002	PS313003	PS313004	PS313005	PS311606	PS313008	PS313007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

### Soul

	PS312601	PS312602	PS312603	PS312605	PS312607	PS312609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

### Special

PS315F1	PS315F2	PS315S1
Silver	Gold	Rainbow

### Neutral

PS310CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle superficie.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale. Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sonderserien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

# Dati Tecnici

## Technical data

### Données Techniques

### Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	1/16 Colonna Ø 1200 mm			3,4	7,5
EN	1/16 Glass for Column Ø 47 14"			<b>Note</b>	
FR	1/16 Colonne Ø 1200 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	1/16 Säule Ø 1200 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%.	
I	Ø Unione Elementi senza la fuga			FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%.	
EN	Ø Without spacers			DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	
FR	Ø Pose sans joint				
DE	Ø Element ohne fuge				

## Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

### Cloud

	PS333001	PS333002	PS333003	PS333004	PS333005	PS331606	PS333008	PS333007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

### Soul

	PS332601	PS332602	PS332603	PS332605	PS332607	PS332609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

### Neutral

PS330CP
Glass

### Special

PS335F1	PS335F2	PS335S1
Silver	Gold	Rainbow

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoufflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

Dati Tecnici  
 Technical data  
 Données Techniques  
 Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	1/22 Colonna Ø 1800 mm			3,6	8,0
EN	1/22 Glass for Column Ø 70 7/8"			<b>Note</b>	
FR	1/22 Colonne Ø 1800 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	1/22 Säule Ø 1800 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	
I	Ø Unione Elementi senza la fuga				
EN	Ø Without spacers				
FR	Ø Pose sans joint				
DE	Ø Element ohne fugue				

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

	PS323001	PS323002	PS323003	PS323004	PS323005	PS321606	PS323008	PS323007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Soul

	PS322601	PS322602	PS322603	PS322605	PS322607	PS322609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

Special

Neutral

PS325F1	PS325F2	PS325S1
Silver	Gold	Rainbow

PS320CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.  
 EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).  
 FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursouffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.  
 DE \*Die Sonderserien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

# Dati Tecnici

## Technical data

### Données Techniques

### Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Elemento per colonna quadra Ø 300 mm			2,1	4,6
EN	Right Brick for 11 3/4" Square column with Ø 7 7/8"				
FR	Element par colonne carrée Ø 300 mm				
DE	Element re. für säule eckig Ø 300 mm				
<b>Note</b>					
I	Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%				
EN	Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%.				
FR	Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%.				
DE	Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.				
I	Ø Unione Elementi senza la fuga				
EN	Ø Without spacers				
FR	Ø Pose sans joint				
DE	Ø Element ohne fuge				

## Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

### Cloud

	PS433001	PS433002	PS433003	PS433004	PS433005	PS431606	PS433008	PS433007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

### Soul

	PS432601	PS432602	PS432603	PS432605	PS432607	PS432609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

### Neutral

PS430CP
Glass

### Special

PS435F1	PS435F2	PS435S1
Silver	Gold	Rainbow

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoufflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

# Dati Tecnici Technical data Données Techniques Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Elemento per colonna quadra Ø 300 mm			2,1	4,6
EN	Left Brick for 11 3/4" Square column with Ø 7 7/8"			<b>Note</b>	
FR	Element par colonne carrée Ø 300 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Element re. für säule eckig Ø 300 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%.	
I	Ø Unione Elementi senza la fuga			FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%.	
EN	Ø Without spacers			DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	
FR	Ø Pose sans joint				
DE	Ø Element ohne fugue				

## Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

### Cloud

	PS443001	PS443002	PS443003	PS443004	PS443005	PS441606	PS443008	PS443007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

### Soul

	PS442601	PS442602	PS442603	PS442605	PS442607	PS442609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

### Special

PS445F1	PS445F2	PS445S1
Silver	Gold	Rainbow

### Neutral

PS440CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursouffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

# Dati Tecnici

## Technical data

### Données Techniques

### Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Angolare dx con curva Ø 400 mm			3,4	7.1
EN	Corner Brick Right Curve Ø 15 3/4"			<b>Note</b>	
FR	Brique à angle avec courbe Ø 400 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Eckteil rechts mit rundung 400 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	
I	Ø Unione Elementi senza la fuga				<p><b>I Attenzione:</b> per l'incrocio delle fughe e necessario alternare corsi costituiti da 4 1/4 di colonna da Ø 40 e 4 mattoni interi.</p> <p><b>EN Attention:</b> To stagger the joint, every other course insert 4 full bricks, and 4 1/4 column Ø 15 3/4".</p> <p><b>FR Attention:</b> Pour croiser les joints, insérer une ligne: voir dessin.</p> <p><b>DE Achtung:</b> Beim Zusammentreffen zweier Fugen bitte laut nebenstehender Zeichnung arbeiten.</p>
EN	Ø Without spacers				
FR	Ø Pose sans joint				
DE	Ø Element ohne fugue				

## Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

### Cloud

	PS413001	PS413002	PS413003	PS413004	PS413005	PS411606	PS413008	PS413007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

### Soul

	PS412601	PS412602	PS412603	PS612605	PS412607	PS412609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

### Neutral

PS410CP
Glass

### Special

PS415F1	PS415F2	PS415S1
Silver	Gold	Rainbow

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoufflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

Dati Tecnici  
Technical data  
Données Techniques  
Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Angolare sx con curva Ø 400 mm			3,4	7.1
EN	Corner Brick Right Curve Ø 15 3/4"			<b>Note</b>	
FR	Brique à angle courbe gauche Ø 400 mm			<p>I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.</p> <p>EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-pieces by +/- 2%.</p> <p>FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%.</p> <p>DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.</p>	
DE	Eckteil links mit Rundung Ø 400 mm				
I	Ø Unione Elementi senza la fuga				<p>I <b>Attenzione:</b> per l'incrocio delle fughe e necessario alternare corsi costituiti da 4 1/4 di colonna da Ø 40 e 4 mattoni interi.</p> <p>EN <b>Attention:</b> To stagger the joint, every other course insert 4 full bricks, and 4 1/4 column Ø 15 3/4".</p> <p>FR <b>Attention:</b> Pour croiser les joints, insérer une ligne: voir dessin.</p> <p>DE <b>Achtung:</b> Beim Zusammentreffen zweier Fugen bitte laut nebenstehender Zeichnung arbeiten.</p>
EN	Ø Without spacers				
FR	Ø Pose sans joint				
DE	Ø Element ohne fugue				

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer  
Cloud

	PS423001	PS423002	PS423003	PS423004	PS423005	PS421606	PS423008	PS423007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Soul

	PS422601	PS422602	PS422603	PS422605	PS422607	PS422609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

Special

PS425F1	PS425F2	PS425S1
Silver	Gold	Rainbow

Neutral

PS420CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoufflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht			
		mm	inches	Kg	lbs.		
I	Tavella Intera			1,74	3.85		
EN	Glass Insert			<b>Note</b>			
FR	Insert en verre			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.			
DE	Glas-Ziegel			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.			

## Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

### Cloud

	PS503001	PS503002	PS503003	PS503004	PS503005	PS501606	PS503008	PS503007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

### Soul

	PS502601	PS502602	PS502603	PS502605	PS502607	PS502609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

### Neutral

PS500CP
Glass

### Special

PS505F1	PS505F2	PS505S1
Silver	Gold	Rainbow

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursouffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

# Dati Tecnici

## Technical data

### Données Techniques

### Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Mezza Tavella			0,90	2.0
EN	Half Glass Insert			<b>Note</b>	
FR	1/2 Tavella			<p>I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.</p> <p>EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%.</p> <p>FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%.</p> <p>DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.</p>	
DE	Halber Glas-Ziegel				

## Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

### Cloud

	PS513001	PS513002	PS513003	PS513004	PS513005	PS511606	PS513008	PS513007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

### Soul

	PS512601	PS512602	PS512603	PS512605	PS512607	PS512609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

### Special

### Neutral

PS515F1	PS515F2	PS515S1
Silver	Gold	Rainbow

PS510CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursouffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sonderserien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.



Descrizione / Description Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Mattoncino			0,34	0.75
EN	Small Glass Insert			<b>Note</b>	
FR	Petite brique			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Glasstein klein			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

## Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

### Cloud

	PSM103001	PSM103002	PSM103003	PSM103004	PSM103005	PSM101606	PSM103008	PSM103007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

### Soul

	PSM102601	PSM102602	PSM102603	PSM102605	PSM102607	PSM102609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

### Neutral

PSM100CP
Glass

### Special

PSM105F1	PSM105F2	PSM105S1
Silver	Gold	Rainbow

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursouffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

Dati Tecnici  
 Technical data  
 Données Techniques  
 Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Junior			0,15	0.35
EN	Junior			<b>Note</b>	
FR	Junior			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%. EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	
DE	Junior				

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer  
 Cloud

	PSMA103001	PSMA103002	PSMA103003	PSMA103004	PSMA103005	PSMA101606	PSMA103008	PSMA103007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Soul

	PSMA102601	PSMA102602	PSMA102603	PSMA102605	PSMA102607	PSMA102609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

Special

PSMA105F1	PSMA105F2	PSMA105S1
Silver	Gold	Rainbow

Neutral

PSMA100CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del mattone. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.  
 EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the brick. Due to the handmade nature of the bricks, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each brick is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the bricks are textured (except for one).  
 FR Les décors sont à l'extérieur de la brique pour les lignes spéciales. La couleur des briques n'est jamais parfaitement égale, Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.  
 DE \*Die Sonderserien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Glasbausteine ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Glasbausteins und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

Dati Tecnici  
Technical data  
Données Techniques  
Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Lastra 50 x 50 x 10 mm			0,05	0.10
EN	Tile 2"			<b>Note</b>	
FR	Plaque 50 x 50 x 10 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Platte 50 x 50 x 10 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

Neutral

	PSD153001	PSD153002	PSD153003	PSD153004	PSD153005	PSD151605	PSD153008	PSD153007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

PSD155CP
Glass

Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße/ inches		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Lastra 100 X 100 X 10 mm			0,25	0.55
EN	Tile 4"			<b>Note</b>	
FR	Plaque 100 x 100 x 10 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Platte 100 x 100 x 10 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

Neutral

	PSD1103001	PSD1103002	PSD1103003	PSD1103004	PSD1103005	PSD1101606	PSD1103008	PSD1103007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

PSD110CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno. Il colore non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the tile. Due to the handmade nature of the tiles, during production bubble occur, randomly. In addition, the colour tone and composition of each tile is unique and may vary slightly from piece to piece, all sides of the tiles are textured (except for one).

FR Pour les lignes spéciales les décors sont à l'extérieur. La couleur n'est jamais parfaitement égale. Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursouffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererrien erhalten ihren speziellen Charakter durch die. Die Farbe ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Lastra 200 x 200 x 25 mm			2,45	5.40
EN	Tile 8"			<b>Note</b>	
FR	Plaque 200 x 200 x 25 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Platte 200 x 200 x 25 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Neutral

Cloud

<b>PSD020100CP</b>
Glass

	PSD0203001	PSD0203002	PSD0203003	PSD0203004	PSD0203005	PSD0201606	PSD0203008	PSD0203007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße/		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Lastra 250 x 250 x 25 mm			3,99	8.80
EN	Tile 10"			<b>Note</b>	
FR	Plaque 250 x 250 x 25 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Platte 250 x 250 x 25 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Neutral

Cloud

<b>PSD025100CP</b>
Glass

	PSD0253001	PSD0253002	PSD0253003	PSD0253004	PSD0253005	PSD0251606	PSD0253008	PSD0253007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno. Il colore non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the tile. Due to the handmade nature of the tiles, during production bubble occur, randomly. In addition, the colour tone and composition of each tile is unique and may vary slightly from piece to piece, all sides of the tiles are textured (except for one).

FR Pour les lignes spéciales les décors sont à l'extérieur. La couleur n'est jamais parfaitement égale. Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursouffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die. Die Farbe ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

Dati Tecnici  
Technical data  
Données Techniques  
Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Lastra 300 x 300 x25 mm			6,5	14.35
EN	Tile 12"			<b>Note</b>	
FR	Plaque 300 x 300 x 25 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Platte 300 x 300 x 25 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

	PSD0303001	PSD0303002	PSD0303003	PSD0303004	PSD0303005	PSD0301606	PSD0303008	PSD0303007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Neutral

PSD0300CP
Glass

Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße/		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	lbs.
I	Lastra 400 x 400 x 25 mm			10	22.05
EN	Tile 16"			<b>Note</b>	
FR	Plaque 400 x 400 x 25 mm			I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.	
DE	Platte 400 x 400 x 25 mm			EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%. FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%. DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.	

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer

Cloud

	PSD0403001	PSD0403002	PSD0403003	PSD0403004	PSD0403005	PSD0401606	PSD0403008	PSD0403007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Neutral

PSD040100CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno. Il colore non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the tile. Due to the handmade nature of the tiles, during production bubble occur, randomly. In addition, the colour tone and composition of each tile is unique and may vary slightly from piece to piece, all sides of the tiles are textured (except for one).

FR Pour les lignes spéciales les décors sont à l'extérieur. La couleur n'est jamais parfaitement égale. Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursouffures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sondererien erhalten ihren speziellen Charakter durch die. Die Farbe ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.

Dati Tecnici  
Technical data  
Données Techniques  
Technische Daten



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Misure / Size / Dimensions / Maße		Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
		mm	inches	Kg	Ibs.
I	Coppo			2,36	5.20
EN	Roof Tiles				
FR	Tuile				
DE	Ziegel				
<b>Note</b>					
<p>I Essendo il manufatto realizzato a mano, le misure e pesi possono variare di un +/- 2%.</p> <p>EN Due to the handmade nature of the product, dimensions and weight may vary piece-to-piece by +/- 2%.</p> <p>FR Les produits étant faits à la main, les dimension et poids peuvent varier de +/- 2%.</p> <p>DE Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2%.</p>					
				<b>Copertura / Coverage Couverture / Fläche</b>	
I	Arcatura superiore Lower arc			I	27 coppi/ m <sup>2</sup>
EN	Arc supérieur Bogengröße Ziegel oben				
I	Arcatura inferiore Upper arc			EN	27 Roof Tile over a sqm
EN	Arc inférieur Bogengröße Ziegel hinten				
FR				FR	27 Tuiles/ m <sup>2</sup>
DE				DE	27 Ziegel pro qm

Codice Articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer  
Cloud

	PS603001	PS603002	PS603003	PS603004	PS603005	PS601605	PS603008	PS603007
I	Verde	Rosa	Celeste	Rosso	Blu	Bianco	Arancio	Ambra
EN	Green	Pink	Sky blue	Red	Dark blue	White	Orange	Amber
FR	Vert	Rose	Blue Ciel	Rouge	Bleu	Blanc	Orange	Ambre
DE	Grün	Rosa	Himmelblau	Rot	Bleu	Weiß	Orange	Bernsteinfarben

Soul

	PS601601	PS601602	PS601603	PS601605	PS601607	PS601609
I	Bianco-Verde	Bianco-Rosa	Bianco-Celeste	Bianco-Blu	Bianco-Ambra	Bianco-Nero
EN	White-Green	White-Pink	White-Sky blue	White-Blue	White-Amber	White-Black
FR	Blanc-Vert	Blanc-Rose	Blanc-Bleu ciel	Blanc-Bleu	Blanc-Ambre	Blanc-Noir
DE	Weiß-Grün	Weiß-Rosa	Weiß-Himmelblau	Weiß-Blau	Weiß-Bernsteinfarber	Weiß-Schwarz

Special

PS605F1	PS605F2	PS605S1
Silver	Gold	Rainbow

Neutral

PS600CP
Glass

I \*Le linee speciali hanno la lavorazione all'esterno del coppo. Il colore dei mattoni non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto, così come per piccole bolle presenti all'interno, ed una leggera bucciardatura presente su una delle delle superfici.

EN \*The Special line (Gold, Silver & Rainbow) have coloured glass pieces fused on the underside/back of the roof tile. Due to the handmade nature of the roof tiles, during production bubbles occur randomly. In addition, the colour tone and composition of each roof tile is unique and may vary slightly from piece-to-piece, all sides of the tiles are textured (except for one).

FR Les décors sont à l'extérieur de la tuile pour les lignes spéciales. La couleur des tuiles n'est jamais parfaitement égale. Les variations sont une caractéristique technique du produit, ainsi que les petites boursoufflures qui peuvent être se trouver à l'intérieur et les légères inégalités présentes sur la superficie.

DE \*Die Sonderserien erhalten ihren speziellen Charakter durch die Oberflächenbearbeitung. Die Farbe der Ziegel ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal ausgewiesen, ebenso wie kleine Einschlüsse (Luftblasen) im Inneren des Ziegels und eventuelle leichte Unebenheiten an der Oberfläche des Produkts.



## Mattone / Brick / Brique / Glasstein

		INTERNATIONAL	USA Measurements
I EN FR DE	Resistenza alla compressione (28 gg) Compression resistance Résistance à la compression Druckfestigkeit	2522,45 Kg/cm2	35, 877 lbs / inch <sup>2</sup>
I EN FR DE	Condittività Termica Thermal conductivity Conductivité thermique Thermische Ausdehnung	W/m*K22°C 0,974	0079BTU/(hr*ft)@72°F
I EN FR DE	Dilatazione termica Thermal dilation Dilatation thermique Wärmeschutz	a(C-1)(25-450°C) 11,0 x 10-6	a((C-1)(25-450°C) 11.0 x 10-6
I EN FR DE	Durezza Hardness Dureté Härtegrad	Vicjers 520 Hv 0,5	Mohs 7
I EN FR DE	Resistenza al fuoco Fire resistance Résistance au feu Feuerbeständigkeit	REI 60	REI 60 (60' at 100°C)

## Coppo / Roof Tile / Tuile / Dach-Ziegel

		INTERNATIONAL	USA Measurements
I EN FR DE	Resistenza alla flessione Flex resistance Résistance à la flexion Biegungsfestigkeit	Kgf 444	978,85 lbs*f

## Lastre / Tiles / Plaque / Platten

		INTERNATIONAL	USA Measurements
I EN FR DE	Durezza Hardness Dureté Härtegrad	Vicjers 520 Hv 0,5	Mohs 7
I EN FR DE	Scivolosità Cuoio DM 236 del 1989 Slippery Glissement du cuir sur les briques Rutschigkeit leder	0,64	-
I EN FR DE	Scivolosità Gomma DM 236 del 1989 Slippery Glissement de la gomme sur les briques Rutschigkeit gummi	0,42	-
I EN FR DE	Scivolosità su asciutto ASTM C 1028-96 Dry Slippery Glisse sur sol sec Rutschigkeit in trockenem zustand	0,71 µ	-
I EN FR DE	Scivolosità su bagnato ASTM C 1028-96 Wet Slippery Glisse sur sol mouillé Rutschigkeit in nassem zustand	0,23 µ	-
I EN FR DE	Resistenza al carico uniforme Resistance to the Uniform Weight Résistance à la charge uniforme Flächenbelastung	113 kN (11522 Kgf)	113 KN ( 11.34 Long ton)
I EN FR DE	Resistenza al carico concentrato Resistance to the Concentrated Weight Résistance à la charge concentrée Punktbelastung	16,74 kN (1707 Kgf)	16,74 KN ( 1.68 Long Ton)

Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Collante Fixoglass / Fixoglass Mortar / Colle Fixoglass / Mörtel Fixoglass	Pesi / Weight / Poids / Gewicht	
			Kg	lbs.
I	Fixoglass,malta tecnica per la posa dei mattoni su strutture verticali. Perfettamente bianca, ottima finitura, e basso assorbimento di acqua.		2,36	55.10
EN	Fixoglass specially design mortar for the installation of bricks,against or as walls. Perfectly white, excellent finish and low absorption of water.		<b>Note</b> <b>I</b> <b>Attenzione:</b> l'uso della malta Fixoglass è destinato esclusivamente ai mattoni e non adatta per le lastre. <b>EN Attention:</b> The use of Fixoglass mortar is intended only for bricks,and not for tiles. <b>FR Attention:</b> Fixoglass est à utiliser uniquement pour les briques,et not pour le plaques. <b>DE Achtung:</b> Fixoglass-Kleber ist nur für die Verlegung von Glasbausteinen geeignet.	
FR	Fixoglass, colle technique pour la pose des briques de sur structures verticale. Parfaitement blanche, finition parfaite, absorption faible d'eau.		<b>Codice articolo / Item number</b> <b>Code Article / Artikelnummer</b>	
DE	Fixoglass, techn. Mörtel für die vertikale Verleun von Glasbausteinen. Perfektes Weiß, optimales Finish, niedrige Wasseraufnahme.		<b>PSC001</b>	

## Istruzioni per l'uso / Usage / Mode d'emploi / Gebrauchsanweisung


	I	EN	FR	DE
<b>Posa Tradizionale/ Standard Pose/ Pose traditionnelle/Traditionelle Verlegung</b>	Kg 0,500 per mattone	1.1 lbs. per brick	Kg 0,500 par brique	Kg 0,500 pro glasstein
<b>Posa in Costa/ Upright Pose/ Pose en côte/ Hochkantverlegung</b>	Kg 0,200 per mattone	1/2 lb. per brick	Kg 0,200 par brique	Kg 0,200 pro glasstein
<b>Applicazione/Application/ Application/ Auftragen</b>	Cazzuola e Spatola di Gomma	Trowel and rubber float	truelle et spatule de caoutchouc	Kelle und Gummi-Spatel.
<b>Acqua/ Water/ Eau/ Wasser</b>	Miscelare con 15 % d'acqua	Mix 85 % mortar with 15 % water	mélanger avec 15 % d'eau	Zugabe von 15 % Wasser

## Certificazioni / Certification / Certificat / Zertifikat


REI	60	60	60	60
-----	----	----	----	----

## Scheda Tecnica / Technical Data / Tableau technique / Technische Daten Übersicht


Densità/ Density/ Densité/ Dichte	1450 Kg/m3	90.52 lbs/ft	1450 Kg/m3	1450 Kg/m3
Acqua/ Water content/ Quantité d'eau/ Wassergehalt	15%	15%	15%	15%
Dimensione/ Size/ Dimension/ Größe	1,25 mm	0.05 an	1,25 mm	1,25 mm
Spessore d'applicazione/ Application thickness/ Epaisseur d'application/ Schichtdicke	2-25 mm	0.08-1 in	2-25mm	2-25mm
Copertura/Coverage/ Couverture/ Abdeckung	1,5 Kg/m2 x mm	-	1,5 Kg/m2 x mm	1,5 Kg/m2 x mm
Resistenza alla compressione(28 gg)/ Compression resistance/ Résistance à la compression/ Druckfestigkeit	> 15 N/mm2	-	> 15 N/mm2	> 15 N/mm2
Resistenza a trazione(28 gg)/ Tensile strength/ Résistance à la traction / Spannung	> 6 N/mm2	-	> 6 N/mm2	> 6 N/mm2
Resistenza al legame/ Bonding strength over brick/ Résistance au joint/ Verbindungsfestigkeit	> 2 N/mm2	208.8 lb/in2	> 2 N/mm2	> 2 N/mm2
Tipo rottura/ Type of crack/ Type de cassure/ Bruchart	A	-	A	A
Flessibilità/Flexibility/ Flexibilité/ Flexibilität	Si	-	Si	Si
Permeabilità al vapore acqueo/ Steam permeability/ Perméabilité à la vapeur d'eau/ Wasserdampf-Durchlässigkeit	< 20	< 20	< 20	< 20
Assorbimento acqua/ Water absorption/ Absorption d'eau/ Wasseraufnahme	W2	-	W2	W2
ph	12	12	12	12
Tempo d'essiccazione/Drying time/ Temps de séchage/Austrocknungs-Zeit	10,5 h	10.5 h	10,5 h	10,5 h

Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Distanziale / Spacer / Croisillons / Distanzhalter	Confezione / Packaging / Conditionnement / Verpackungseinheit
I	Il distanziale è un dispositivo che permette di mantenere costante le fughe fra i mattoni, in modo da semplificare il lavoro di messa in posa e ottenere più facilmente un risultato corretto ed esteticamente piacevole. Grazie al suo impiego il lavoro risulta più rapido, poiché il posatore non dovrà usare continuamente strumenti per il controllo della posa, ottenendo così un risparmio di tempo.		250/bag
EN	The spacers are intended for installation with the Fixoglass mortar. The spacers simplify the installation by providing a consistent joint of 5/16", facilitating the solidification process, and ensuring a consistent appearance.		<b>Codice articolo / Item number / Code Article / Artikelnummer</b>  <b>PSD001</b>
FR	Les croisillons sont un dispositif qui permet de maintenir une distance de joint égale entre les briques, de façon à simplifier le travail de mise en œuvre et obtenir plus facilement un résultat correct et esthétique. Grâce à son emploi, le travail devient plus rapide, puisque le carreleur n'utilisera pas continuellement les instruments pour le contrôle de la pose et gagnera du temps.		
DE	Der Distanzhalter wird als Hilfsmittel bei der Verlegung der Glasbausteine eingesetzt. Er sorgt dafür, daß stets derselbe Abstand zwischen den Glasbausteinen besteht und man somit eine gleichmäßige Fugenbreite erhält. Vorteil: schnelleres Arbeiten ohne ständiges Kontrollieren und Abmessen der Verlegearbeit.		

**POSA IN COSTA: Istruzioni per l'uso**  
**Spacer use in the UPRIGHT POSE**  
**POSE EN COTE: Instruction pour la pose**  
**HOCHKANTVERLEGUNG: Hinweise**



**POSA TRADIZIONALE: Istruzioni per l'uso**  
**Spacer use in the STANDARD POSE**  
**POSE TRADITIONELLE: Instruction pour la pose**  
**TRADITIONELLE VERLEGUNG: Hinweise**



Descrizione / Description / Description / Beschreibung		Fugante / Grout / Ciment pour Joint / Fugenfüller	Note
I	Prodotto professionale per la stuccatura a basso assorbimento d'acqua, elevata resistenza e finitura liscia di opere eseguite con mattoni		Per interni ed esterni. Per Fughe da 2 a 20 mm.
EN	Professional product for the grouting and sealing of the joints. It has very low water absorption and gives a detailed smooth finish to your installation.		For indoor and outdoor For joint from 1/16" to 15/16" joint
FR	Produit professionnel pour le mastiquage à absorption d'eau faible, résistance élevée et finition lisse des travaux effectués avec les briques		Pour intérieur et extérieur. Pour joint da 2 a 20 mm
DE	Produkt für den professionellen Einsatz bei Versiegelungsarbeiten. Geringe Wasseraufnahme, hohe Resistenzfähigkeit und glatte Oberfläche.		Für den Innen- und Außenbereich. für Fugen von 2 bis 20 mm

## Istruzioni per l'uso / Usage / Mode d'emploi / Gebrauchsanweisung

	I	EN	FR	DE
<b>Posa tradizionale/ Standard pose/ Pose Traditionnelle/ Traditionelle Verlegung</b>	Fuga 10 mm = 2 kg/m <sup>2</sup>	Joint .5/16" = .40 lbs/ft <sup>2</sup>	joint 10 mm = 2 kg/m <sup>2</sup>	Fuge 10 mm = 2 kg/qm
<b>Posa in costa/ Upright pose/ Pose en cote/ Hochkantverlegung</b>	Fuga 10 mm = 2 kg/m <sup>2</sup>	Joint .40" = .40 lbs/ft <sup>2</sup>	joint 10 mm = 2 kg/m <sup>2</sup>	Fuge 10 mm = 2 kg/qm
<b>Applicazione/ Application/ Application/ Auftragen</b>	Spatola di Gomma	Rubber float	spatule de caoutchouc	Gummi-Spatel

## Cartella Colori / Colour Table / Table des couleurs / Farbübersicht

 Bianco, White, Blanc, Weiß PSC00	 Silver PSC07	 Manhattan PSC06	 Grigio Cemento, Gray Cement, Gris Ciment, Zementgrau PSC25	 Antracite, Anthracite, Anthracite, Anthrazit PSC26	 Nero, Black, Noir, Schwarz PSC27
 Jasmine PSC02	 Bahama Beige PSC09	 Beige PSC03	 Terracotta, Terracotta, Terre Cuite, Terracotta PSC14	 Nocciola, Nut, Noisette, Nussbraun PSC16	 Testa di Moro, Dark Brown, Tete de Nègre, Braun-Schwarz PSC28
 Magnolia PSC15	 Rosa, Pink, Rose, Rosa PSC10	 Azalea, Azalea, Azalée, Azalee PSC13	 Celeste, Sky Blue, Blue Ciel, Himmelblau PSC11	 Azzurro, Blue, Blue Marine, Hellblau PSC12	 Blu Notte, Night Blue, Bleu Nuit, Nachtblau PSC18
 Acquamarina, Aquamarine, Aigle Marine, Aquamarin Blau PSC21	 Verde, Green, Vert, Grün PSC08	 Giallo Avorio, Ivory Yellow, Jaune Ivoire, Elfenbeingelb PSC05	 Rosso, Red, Rouge, Rot PSC30	 Viola, Violet, Mauve, Viola PSC32	



## Istruzioni per la posa con collante Fixoglass / Instruction for the pose with Fixoglass mortar Instructions pour la pose avec colle Fixoglass / Hochkantverlegung mit Fixoglass-Kleber

I	EN	FR	DE
<b>Posa in Costa utilizzando il collante Fixoglass</b>	<b>Fixoglass Mortar*</b>	<b>Pose verticale en utilisant la colle Fixoglass</b>	<b>Hochkantverlegung mit Fixoglass-Kleber</b>
Preparare il materiale necessario.	<b>Materials:</b> spade trowel, spacers, Fixoglass mortar, level, bucket or mixing trough.	Préparer le matériel nécessaire.	Das notwendige Material vorbereiten.
Miscelare il collante Fixoglass con 15 % di acqua, e posarlo sui mattoni.	Mix 1.6fl.oz. Of (15 %) water for every cup of mortar used in a bucket or mixing trough.	Mélanger la colle Fixoglass avec 15 % d'eau, et l'étaler sur les briques.	Fixoglass mit 15% Wasser vermischen und auf die Glasbausteine auftragen.
Usare un laser per mettere in bolla. <b>Posa in Costa</b> va prestata particolare attenzione al formato del 1/2 mattone, in quanto esso va posato sul lato da 11,6 x 5,3 cm. In modo che l'altezza del 1/2 mattone sia pari all'altezza del mattone intero, posato sul lato (vedere immagine pag.36).	Use a laser level or a standard level as a guide to ensure that the application is straight and plumb. <b>Upright Configuration only:</b> When laying both full and half bricks, be sure to lay the half bricks so the side that measures 4 9/16" matches the side of the full brick of 4 9/16" (see the instructions at page 36).	Employer un niveau de laser. <b>Pose verticale:</b> Il faut faire particulièrement attention au format de la 1/2 brique car celle-ci est posée sur le côté de 11,6x5,3 cm. De manière à ce que la hauteur de la 1/2 brique soit égale à la hauteur de la brique entière, posée sur le côté (voir l'instruction à la page 36).	Ein Laser Niveau benutzen. <b>Hochkantverlegung:</b> bitte besonders bei der Verlegung der halben Glasbausteine darauf achten, daß der halbe Glasbaustein mit der Seite 11,6 x 5,3 cm (BxT) verlegt wird (die Anweisung an der Seite 36 sehen).
<b>Distanziali:</b> Disporre sulla malta i distanziali. Tale accorgimento è necessario per evitare la fuoriuscita del collante dalla superficie originale che il peso del mattone stesso potrebbe provocare, e mantenere regolare la distanza tra gli elementi. Sono necessari quattro distanziali per mattone al fine di garantire una stabilità ottimale.	<b>Standard Pose:</b> Using a spade trowel, apply a generous amount of mortar in the center of each course of brick. "Butter" the sides of the brick you are laying, this will adhere it to the bricks beside it (Vertical Joints). Place the spacers accordingly. Lay the brick down and use the butt of the trowel handle to gently tap each brick into place.	<b>Croisillons:</b> Disposer les croisillons sur le mortier. Cette précaution est nécessaire pour éviter la sortie de la colle que le poids de la brique peut provoquer et maintenir le même espacement entre les éléments. Quatre croisillons par brique sont nécessaires afin de garantir une stabilité optimale.	<b>Distanzhalter:</b> die Distanzhalter auf den Kleber setzen, damit das Gewicht des nächsten Glasbausteins den Kleber nicht allzusehr rausdrückt. Bitte immer zwei Distanzhalter einsetzen, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
Solidificazione superficiale circa 11 ore, mentre dalle 24 alle 36 ore per la solidificazione completa.	Upon completion, allow the application to dry for at least 10.5 hours. Mortar will solidify in 24-36 hours.	Solidification superficielle: environ 11 h. Solidification complète: 26 à 36 h.	Der Kleber ist nach 11 Stunden an der Oberfläche erhärtet, nach 24 bis 36 Stunden ist er komplett erhärtet.
Per la pulizia utilizzare un panno umido, mentre per la lucidatura è bene attendere che la malta sia completamente asciutta. Per ottenere un buon risultato è sufficiente utilizzare un detergente per vetri mantenendo il panno sempre pulito.	For final polishing and cleaning it's best to wait for complete solidification of the mortar. For polishing use any standard glass cleaner and a clean cloth.	Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humide. Pour les faire briller, attendre que le mortier soit complètement sec. Pour obtenir un bon résultat, utiliser un détergent pour vitres et garder le chiffon toujours propre.	Für die Reinigung bitte ein sauberes, feuchtes Tuch und Glasreiniger benutzen. Für die Politur bitte abwarten, bis der Kleber komplett getrocknet ist

### I Avvertenze Generali:

Il prodotto essendo realizzato a mano può differire da pezzo a pezzo di un  $\pm 2\%$  in altezza. E prima della posa è richiesta un'accurata pulizia del mattone con un detergente disincrostante per eliminare qualsiasi tipo d'impurità.

### EN General Remark:

Due to the handmade nature of the product, dimensions may vary piece-to-piece by 2%. And before the pose we recommend to clean up accurately the brick with rubbing alcohol to eliminate impurities (for additional informations please contact customer service).

### FR Avertissement:

Le produit étant réalisé à la main, il peut être différent d'une pièce à l'autre de + 2% en hauteur. Avant la pose, il est donc nécessaire d'effectuer un nettoyage minutieux de la brique avec un détergent désincrostant pour éliminer tout type d'impureté.

### DE Genereller Hinweis:

Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2% vor, da handgefertigte Produkte. Vor der Verlegung sind die Glassteine mit einem schmutzlösenden Mittel zu reinigen, um sämtliche Verunreinigungen zu beseitigen.

## Istruzioni per la posa con silicone / Instruction for the pose with silicon Instructions pour la pose avec le silicone / Hochkantverlegung mit silikon

I	EN	FR	DE
<b>Posa in Costa con silicone</b>	<b>Silicone*</b>	<b>Pose en Côte avec silicone</b>	<b>Hochkantverlegung mit silikon</b>
Preparare la pistola.	Prepare: level, glass silicone, caulk gun for silicone, putty knife - Use a laser level or a standard level as a guide to ensure that the application is straight and plumb.	Préparer les pistolet	Die Silikon-Pistole vorbereiten.
Prima di iniziare con la realizzazione dell'opera, valutare se esiste la possibilità di realizzare l'opera stessa su un piano da lavoro, perfettamente liscio e pulito, eventualmente suddividendola, in questo caso i mattoni saranno rivolti con la suferficie lucida verso il piano. Questo accorgimento potrebbe facilitarne la pulizia,manipolazione, precisione di realizzazione e presa piu efficace.	For smaller applications or decorative inserts, you can pre-build the structure on a flat surface. Once fully dry, it can be inserted into its final.	Avant de commencer, évaluer s'il y a la possibilité de réaliser le travail sur un plan de travail parfaitement lisse et propre, en le subdivisant éventuellement. Dans ce cas, les briques seront tournées avec leur superficie brillante vers le plan de travail. Cette astuce facilitera le nettoyage, la manipulation et la précision de réalisation ainsi qu'une prise plus efficace.	Wir empfehlen das Arbeiten mit Silikon in Form von Verfugen einzelner Glassteine auf einer sauberen und glatten Arbeitsfläche (Arbeitstisch). Diese Verlegetechnik sorgt für präzises Arbeiten und hohe Festigkeit. Auch lassen sich die Glassteine leichter säubern. Der Glasstein wird mit der glänzenden Seite zur Arbeitsfläche hin verlegt.
Usare un laser per mettere in bolla. <b>Posa in Costa:</b> Va prestata particolare attenzione al formato del 1/2 mattone,in quanto esso va posato sul lato da 11,6 x 5,3 cm.In modo che l'altezza del 1/2 mattone sia pari all'altezza del mattone intero, posato sul lato.	<b>Upright Pose:</b> When laying both full and half bricks, be sure to lay the half bricks so the side that measures 4 9/16" matches the side of the full brick of 4 9/16".	Employer un niveau de laser. <b>Pose verticale:</b> Il faut faire particulièrement attention au format de la 1/2 brique car celle-ci est posée sur le côté de 11,6x5,3 cm. De manière à ce que la hauteur de la 1/2 brique soit égale à la hauteur de la brique entière, posée sur le côté.	Ein Laser Niveau benutzen. <b>Hochkantverlegung:</b> bitte besonders bei der Verlegung der haben Glasbausteine darauf achten, daß der halbe Glasbaustein mit der Seite 11,6 x 5,3 cm (BxT) verlegt wird.
Applicare il silicone sui lati da unire, accertandosi che esso ci sia sempre ad una distanza di 1/ 1,5 cm dal bordo dello stesso.	Using the glass silicone and a caulk gun, apply a generous amount of silicone in the center of each course of brick, leaving a space of 3/8" from edge.	Appliquer le silicone sur les côtés à coller en faisant attention à ce que celui-ci soit toujours à 1/1,5 cm du bord.	Das Silikon auf die zu verklebenden Seiten auftragen. Darauf achten, daß der Abstand von 1/1,5 cm eingehalten wird.
Unire gli elementi sempre mantenendoli appoggiati al piano di lavoro, ottenendo approssimativamente una fuga di 3/4 mm, lasciare asciugare, fino a presa avvenuta.	Butter the sides of the brick you are laying, this will adhere it to the bricks beside it (Vertical Joints). Lay the brick down and use the butt of the putty knife handle to gently tap each brick into place.	Coller les éléments en les maintenant toujours appuyés sur le plan de travail, obtenant ainsi un joint de 3/4 mm environ, laisser sécher jusqu'à prise complète.	Die Glassteine auf dem Arbeitstisch aufeinandersetzen (glänzende Seite zum Arbeitstisch hin) und eine Fuge von 3/4 mm belassen. Trocknen lassen.
Sono necessary alcuni gg per ottenere la presa del silicone,tale da garantire la stabilità dell'opera.	It will take approximately 8 to 10 days to properly bond,ensuring the optimal stability of the structure.	Quelques jours sont nécessaires afin d'obtenir la prise complète du silicone afin de garantir la stabilité du travail.	Einige Tage sind notwendig, bis das Silikon vollständig getrocknet und erhärtet ist.
Ad avvenuta asciugatura del silicone,rimuovere con un cutter le parti in eccesso,e provvedere all'inserimento dell'opera nella parete,oppure ripetere le fasi di incollaggio per unire altri elementi che compongono l'opera.	For final polishing and cleaning it's best to wait for complete solidification of the silicone. You can use a razor blade to gently scrape any excess silicone from the brick's surface and/or the joints. For polishing use any standard glass cleaner and a clean cloth.	Après séchage du silicone, enlever avec un cutter le trop plein, et effectuer l'insertion du travail dans la paroi ou répéter les phases d'encollage pour coller les autres éléments qui composent le travail.	Sobald das Silikon vollständig getrocknet und erhärtet ist, mit einem Cutter das überschüssige Silikon entfernen. Jetzt das komplette Element an die Mauer anbringen oder weitere Glassteine verkleben.

### I Avvertenze Generali:

Il prodotto essendo realizzato a mano può differire da pezzo a pezzo di un  $\pm 2\%$  in altezza.E prima della posa è richiesta un'accurata pulizia del mattone con un detergente disincrostante per eliminare qualsiasi tipo d'impurità.

### EN General Remark:

Due to the handmade nature of the product, dimensions may vary piece-to-piece by 2 %. And before the pose we reccomend to clean up accurately the brick with rubbing alcohol to eliminate impurities. For further assistance please contact our customer service.

### FR Avertissement:

Le produit étant réalisé à la main, il peut être différent d'une pièce à l'autre de + 2% en hauteur. Avant la pose, il est donc nécessaire d'effectuer un nettoyage minutieux de la brique avec un détergent désincrustant pour éliminer tout type d'impureté.

### DE Genereller Hinweis:

Wir behalten uns eine Maß- und Gewichtsabweichung von +/- 2% vor, da handgefertigte Produkte. Vor der Verlegung sind die Glassteine mit einem schmutzlösenden Mittel zu reinigen, um sämtliche Verunreinigungen zu beseitigen.


Istruzioni per la costruzione di una parete in costa / Instruction for build on up righ pose  
 Intrusion pour la pose en côte / Anleitung für die Hochkantverlegung einer Wand



- I **\*Attenzione:** Inserire ogni 2 file due Tondini in ferro da 6 mm.
- EN **\*Attention:** When installing a wall in the upright pose, it is necessary to use stainless steel rods at least 1/4 " wide every two courses.
- FR **\*Attention:** Insérer le tondino de fer de 6 mm chaque deux rangées.
- DE **\*Achtung:** Jede zwei reihen tondino Eisen 6 im milimeter einsetzen.



## Alcune idee / Some Ideas / Des Idee / Einige vorschläge



**I** Le immagini sopra, indicano alcune possibilità; se interessati, ad ulteriori proposte, non esitate a contattare il nostro ufficio tecnico.

**EN** Above are some example, don't hesitate to contact our sales department for more information.

**FR** Les photos ci-dessus montrent quelques possibilités. Si vous êtes intéressés par certaines propositions, n'hésitez pas à contacter notre bureau technique.

**DE** Die oben abgebildeten zeichnungen zeigen einige gestaltungsvorschläge. Bitte kontaktieren sie unserer technisches Büro für weitere anfragen.

Cloud



Verde, Green, Vert, Grün  
001



Rosa, Pink, Rose, Rosa  
002



Celeste, Sky blue,  
Bleu ciel, Himmelblau  
003



Rosso, Red, Rouge, Rot  
004



Blu, Dark Blue, Bleu, Blau  
005



Bianco, White, Blanc, Weiß  
606



Arancio, Orange, Orange, Orange  
008



Ambra, Amber, Ambre,  
Bernsteinfarben  
007

Soul



Bianco-Verde, White-Green,  
Blanc-Vert, Weiß-Grün  
601



Bianco-Rosa, White-Pink,  
Blanc-Rose, Weiß-Rosa  
602



Bianco-Celeste, White-Sky Blue,  
Blanc-Bleu ciel, Weiß-Himmelblau  
603



Bianco-Blu, White-Blue,  
Blanc-Bleu, Weiß-Blau  
605



Bianco-Ambra, White-Amber,  
Blanc-Ambre, Weiß-Bernsteinfarben  
607



Bianco-Nero, White-Black,  
Blanc-Noir, Weiß-Schwarz  
609

Neutral



Glass  
CP

Special



Silver  
5F1




Gold  
5F2



Rainbow  
5S1

- I Il colore non è mai perfettamente uguale, pertanto le variazioni sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.
- EN Due to the handmade nature of the products the colour tone and composition may vary very slightly from piece to piece.
- FR La couleur n'est jamais parfaitement égale, les variations sont une caractéristique technique du produit.
- DE Die Farbe ist nie perfekt gleich, Farbunterschiede werden deshalb als technisches Produktmerkmal.

## L'essenza del vetro



[www.brightblock.nl](http://www.brightblock.nl)

**I** Questa pubblicazione ha carattere semplicemente informativo e ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche riportate, in ogni loro parte senza preavviso. I colori stampati sono indicativi e possono esservi differenze di tonalità con i colori reali del prodotto.

**EN** This document is for information purposes only. We reserve the right to modify the enclosed specifications, in any part, without notice. We recommend that you view actual samples, as there may be slight differences from the literature.

**FR** Ce document est uniquement à titre indicatif et nous nous réservons le droit de le modifier sans préavis. Les couleurs imprimées sont indicatives et peuvent avoir une différence de tonalité avec les couleurs réelles du produit.

**DE** Dieses Handbuch enthält Informationen zu unseren Produkten. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Angabe von Gründen vorzunehmen. Die abgedruckten Farben sind bezeichnend aber nicht verbindlich und können von der Originalfarbe des Produkts abweichen.

BRIGHTBLOCK

Postbus 375  
2400 AJ Alphen aan den Rijn  
tel: 0172-422261  
fax: 0172-441381  
[www.brightblock.nl](http://www.brightblock.nl)  
[info@brightblock.nl](mailto:info@brightblock.nl)